

SNOWEX®
Snow and ice control

**soluzioni contro
neve e ghiaccio**





Spargisale

Gli spargisale **SnowEx** sono la scelta professionale in tutta Europa per un efficiente controllo di neve e ghiaccio.

Disegnati e prodotti per sopportare le peggiori condizioni ambientali, gli **SnowEx** sono robustissimi. Un pannello nella cabina garantisce un controllo preciso di girante e coclea unendo qualità e accuratezza permettendo di prevenire sovradosaggio o spreco di materiale.

SnowEx offre spargisale con capacità da 76 a 3200 litri che possono essere virtualmente montati su qualsiasi mezzo, dall'ATV al camion. Se vi serve aiuto su quale **SnowEx** meglio soddisfa le Vs necessità basta contattare il Vs. rivenditore che Vi fornirà informazioni precise.


Con la crescente necessità di Sicurezza contro problemi e pericoli causati da ghiaccio e neve Vi possiamo offrire serenità e tranquillità con uno spargisale **SnowEx**.

SnowEx è il leader nel controllo di neve e ghiaccio.

Tutte le particolarità SnowEx:

- ✓ Robustissimo Telaio modulare in acciaio
- ✓ Tramoggia in polietilene ad alta densità, protetta contro i raggi UV in colore giallo di sicurezza
- ✓ Motori/Trasmissioni a 12-volt DC con trasmissione sigillata contro ogni condizione metereologica
- ✓ Rivoluzionaria Trasmissione a coppia elevata con vite senza fine in acciaio al carbonio temperato e ingranaggio in bronzo
- ✓ Coclea in acciaio zincata
- ✓ Girante in acciaio verniciata a polveri
- ✓ Verniciatura finale a polveri
- ✓ Impianto elettrico realizzato a prova di intemperie con regolatori analogici della velocità e display digitale
- ✓ Sistema di protezione contro i sovraccarichi e di diagnosi dei malfunzionamenti
- ✓ Cablaggio autoestinguente con sezione di 3 mm. di tipo automobilistico con prese e spine stampate

Ecco il cuore di ogni spargisale SnowEx: la nostra esclusiva unità motore elettrico e trasmissione a prova di tutto



I prodotti **SnowEx** sono tutti costruiti con il migliore concetto pratico possibile: **ridotta manutenzione**

L'ambiente in cui uno spargisale lavora è corrosivo e aspro. I prodotti **SnowEx** sono costruiti per ridurre il numero di componenti esposti alle intemperie: nessuna puleggia, pignone, cinghia o catena nè motori ausiliari.

La tramoggia è realizzata in polietilene, per non avere corrosione, e la sua leggerezza in confronto all'acciaio permette di poter aumentare la quantità di prodotto trasportabile e facilita l'installazione sul veicolo.

Gli spargisale SnowEx sono semplici da usare ed efficienti:

- ✓ Riducono il numero del personale impegnato.
- ✓ Riducono il numero di ore spese nel lavoro.
- ✓ Riducono la quantità di prodotto usato.
- ✓ Riducono le spese generali.
- ✓ Riducono i costi dei premi assicurativi.
- ✓ Aumentano la velocità di esecuzione dei lavori.
- ✓ Aumentano il numero dei Vostri contratti.
- ✓ Migliorano il morale del personale.
- ✓ Migliorano la redditività della Vostra organizzazione.



Optional 5 anni di garanzia

- ✓ Garanzia standard di 2 anni.
- ✓ Basta richiederla al Vs. concessionario.
- ✓ Parti e manodopera inclusi.
- ✓ Interventi presso il Vs. concessionario.
- ✓ Permessa agli utilizzatori Commerciali.
- ✓ La migliore garanzia offerta.

Indice

Spargisale serie Utility

Pagina 4

Spargisale realizzati per utilizzi professionali leggeri su piccoli veicoli industriali, auto, 4 x 4 e pick-ups.

Capacità da 76 a 163 litri.

- SP-100
- SP-1575



Spargisale serie Tailgate

Pagina 5

Spargisale per contoterzisti, da fissare alla sponda posteriore di 4 x 4, pick-ups e furgoni cassonati.

Capacità da 254 litri.

- SP-1875
- RTG-2400



Spargisale serie Vee-Pro

Pagine 6-7

Per grossi appalti, da montare su grossi pick-ups e furgoni cassonati con opzione anche per i rimorchi.

Capacità da 380 a 800 litri.

- SP-3000
- SP-6000



Spargisale serie V-Maxx

Pagina 8-9

Il re delle strade gelate. Per utilizzi pesanti. Per lavorare su furgoni, camion cassonati o rimorchi.

Capacità da 1200 a 3200 litri.

- SP-7500
- SP-8500
- SP-9500



Specifiche Tecniche

Pagine 10-11

- Guida ai prodotti da cospargere
- Specifiche tecniche

Prodotti Accessori

Pagina 12

- Sistema Accuspray
- Spargisale manuale SP-75

NUOVO

V-Maxx SP-9500
a pagina 9



Serie Utility



Ideale per chi ha necessità minime pur senza voler rinunciare a caratteristiche semi professionali.

- ✓ Ideale per utilizzi personali, leggero e molto efficace.
- ✓ Capacità 76 litri.
- ✓ Velocità variabile tramite comando remoto.
- ✓ Funzionamento elettrico come standard.

SP-1575

Nuovo
PRODOTTO



Lo spargisale che stavate aspettando! Qualità di meccanica e costruzione come sull'affidabile gamma Vee-Pro con sistema di alimentazione a coclea.


- ✓ Capacità 163 litri.
- ✓ Tramoggia con griglia standard per prevenire l'ingresso di grossi blocchi ghiacciati.
- ✓ Coperchio resistente ad ogni intemperia.
- ✓ Doppia regolazione della velocità di distribuzione per un preciso controllo indipendente della girante e della coclea.

Attacchi per Spargisale serie Utility

A. UTM-175 Kit per adattare il Vs. SnowEx al pianale di qualsiasi veicolo leggero.




B. TBH-175 Kit per fissare il Vs. SnowEx al gancio di traino del veicolo per far diventare anche la Vs. auto un efficace mezzo spargisale.



C. TPM-175 Kit per fissare il Vs. SnowEx all'attacco a tre punti di ogni trattore. L'ideale per trattare vialetti, marciapiedi o parcheggi.



D. FLM-175 Kit per fissare il Vs. SnowEx alle forche del muletto. Perfetto per un facile e rapido controllo delle aree industriali.



E. TLR-175 Kit carrello per poter trainare il Vs. SnowEx con qualsiasi veicolo.



F. DRM-175 Kit per fissare il Vs. SnowEx al cassone in posizione ribassata per una dispersione più precisa e per una maggiore facilità di carico.



Serie Tailgate

SAND PRO SP-1875

Per disperdere sabbia o sale, il Sand Pro è la risposta. Assicura un preciso controllo nello spargimento di sale, sabbia o altri prodotti scioglighiaccio tramite controllo indipendente di portata e distanza di dispersione.


- ✓ capacità di 254 litri.
- ✓ Tramoggia con griglia standard per prevenire accidentali ingressi di grossi blocchi ghiacciati.
- ✓ Coperchio resistente ad ogni intemperia.
- ✓ Doppia regolazione della velocità di distribuzione per un preciso controllo indipendente della girante e della coclea.



Attacchi per Spargisale serie SP-1875



A



B



C

A. FSM-175

Da utilizzare sul muletto per permettere un rapido e facile trattamento di aree e parcheggi industriali.

B. TRM-175

Adattate il Vs. trattore a sfruttare lo spargisale SnowEx con la sua regolazione dinamica per trattare parcheggi e marciapiedi.

C. DSM-175

Fissate SnowEx alla sponda posteriore e al gancio traino per aumentare la versatilità del Vs. camioncino.

SNOWEx[®] Vantaggi degli spargisale serie Utility e Tailgate

- ✓ Progettati per fornire soluzioni altamente redditive al problema di ghiaccio e neve.
- ✓ Tutti gli spargisale montano l'esclusivo gruppo motore trasmissione stagni a elevata coppia 12-volt SnowEx: nessuna cinghia, puleggia, pignone o catena che si possono rompere!
- ✓ Tutte le tramogge sono realizzate in polietilene ad alta resistenza anti corrosione.
- ✓ Controllo diretto dalla cabina della velocità e della portata di spargimento.
- ✓ Con una vasta gamma di capacità e differenti attacchi, c'è sempre il modello adattabile alla maggior parte di auto, pick-ups, 4 x 4 e mezzi operativi.



NO MOTORI, NO PULEGGE
NO PIGNONI, NO CINGHIE
NO CATENE

Serie Vee-Pro

I robusti spargisale SnowEx Vee-Pro fanno compiere un rivoluzionario passo avanti nella tecnologia per il controllo di ghiaccio e neve. Con le tramogge di indistruttibile polietilene, i Vee-Pro sono assai più leggeri dei concorrenti.

Il gruppo motore 12-volt e trasmissione ad elevata coppia assicurano ridotta manutenzione non essendoci pulegge, pignoni catene o cinghie nè motori ausiliari.

Vee-Pro SP-3000



Lo spargisale per pick-ups e mezzi operativi pesanti.

- ✓ Capacità 380 litri.
- ✓ Unità a doppio controllo in cabina.
- ✓ Girante completa a montaggio rapido.

Vee-Pro SP-6000



Un robusto spargisale progettato per i più grossi pick-ups.

- ✓ Capacità 800 litri.
- ✓ Unità a doppio controllo in cabina.
- ✓ Girante completa a montaggio rapido.



NO MOTORI, NO PULEGGE
NO PIGNONI, NO CINGHIE
NO CATENE

Caratteristiche Vee-Pro:

- ✓ Indistruttibile tramoggia in polietilene.
- ✓ Trasmissione a bassissima manutenzione.
- ✓ Alimentazione diretta tramite coclea per una consistente distribuzione di sale e sabbia.
- ✓ Montaggio su cassone o in opzione su carrello.

- 1 La Tramoggia in Polietilene**
 - Elimina la corrosione.
 - E' considerevolmente più leggera in confronto all'acciaio consentendo di sfruttare meglio la portata del veicolo.
 - Prolunga la durata dell'equipaggiamento.
- 2 Tramoggia Multi-Angolata Brevettata**
 - Permette un effettivo costante flusso del materiale.
 - Consente di cospargere miscele di sale/sabbia fino al 50/50 con il kit opzionale Optimal Flow Kit.
- 3 Sistema di Trasmissione con Motore a 12-volt**
 - Offre una ridotta manutenzione grazie al gruppo motore e trasmissione sigillati in un'unica unità.
 - Richiede una sola procedura di ingrassaggio.
 - Non utilizza cinghie, pulegge catene o pignoni.
- 4 Regolazione Indipendente di Girante e Coclea**
 - Regolazione indipendente di girante e coclea per la migliore distribuzione e flusso del materiale.
 - Consente una consistente alimentazione di sale o della miscela sabbia/sale.
 - Consente un controllo infinitamente regolabile a lettura digitale.
 - Si controllano tutte le funzioni da una sola centralina, posta all'interno della cabina del veicolo.
- 5 Girante completa a montaggio rapido**
 - Progettata per un facile e rapido montaggio e smontaggio.
 - Consente, dopo lo smontaggio, l'uso del gancio di traino.
- 6 Griglia superiore**
 - Previene l'introduzione nella tramoggia di grossi grumi di materiale ghiacciato.
- 7 Telo Protettivo**
 - Impedisce l'ingresso di acqua per una migliore e più libera distribuzione del prodotto.
- 8 Cablaggi Autoestinguenti di tipo Automobilistico**
 - Garantiscono un montaggio preciso senza rischi di cortocircuiti.



Opzioni:



Kit Optimum Flow (OFK-020)

Il kit Optimum Flow è un accessorio necessario per cospargere sabbia o miscela di sabbia/sale. Il vibratore con paratia a doppio spiovente migliora il flusso dei prodotti di difficile dispersione.



Carrello VPT-150


Telaio robusto a bassa torsione per servizi autostradali.

Non disponibile in Italia.



Due Tramogge di diversa capacità per adattarsi ai pick-up a singola e doppia cabina:

Toyota Hilux, Mitsubishi Warrior, Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu Rodeo and Land Rover Defender pick-up.

SP-3000



SP-6000



Serie V-Maxx

I V-Maxx sono indiscussi campioni mondiali. Costruiti senza compromessi con comprovata affidabilità nelle condizioni ambientali più rigide sono ora disponibile con tre diverse tramogge. I V-Maxx sono gli spargisale preferiti dalle municipalità, appaltatori nelle autostrade e manutentori professionisti in tutta Europa.

Forniti di tramoggia brevettata multi-angololata, di sistema vibrante pure brevettato, di coclea longitudinale e di connessione rapida della girante i V-Maxx sono stati progettati per fornire sempre le massime prestazioni. Inverno dopo inverno, giorno dopo giorno solo SnowEx può offrire ad ogni operatore professionale tranquillità grazie alla comprovata estrema robustezza.

V-Maxx SP-8500



Comprovate prestazioni dello V-Maxx: virtualmente cosparge ogni materiale sfuso.

- ✓ Capacità 1600 litri.
- ✓ Per furgoni cassonati e grossi pick-ups.
- ✓ Ideali per l'utilizzo su rimorchi.

V-Maxx SP-9500



Nella foto con optional sistema Accuspray

Il re delle starde gelate!

- ✓ Enorme tramoggia da 3200 litri.
- ✓ Ideale per l'utilizzo su camion.
- ✓ La perfezione meccanica dei migliori spargisale.


V-Maxx SP-7500



Il nuovo baby della famiglia V-Maxx.

- ✓ Capacità di 1200 litri.
- ✓ Per furgoni con cassone e pick-ups, o opzione per rimorchi.
- ✓ Distribuzione del peso favorita in avanti.

- 1 La Tramoggia in Polietilene**
 - Elimina la corrosione.
 - E' considerevolmente più leggera in confronto all'acciaio consentendo di sfruttare meglio la portata del veicolo.
 - Prolunga la durata dell'equipaggiamento.
- 2 Tramoggia Multi-Angolata Brevettata**
 - Permette un effettivo costante flusso del materiale.
 - Consente di cospargere miscele di sale/sabbia fino al 50/50 con il kit opzionale Optimal Flow.
- 3 Deflettore a "V" rovescia Sale/Sabbia e Vibratore**
 - Sparge dal 100% di sale sfuso al 100% di sabbia grezza.
 - Flusso regolabile per una costante dispersione di sale/sabbia.
- 4 Trasmissione con Sistema elettrico a 12-volt da 400 W**
 - Motore elettrico ad elevata coppia a specifico per il funzionamento continuativo.
 - Unità motrice anti intemperie completamente sigillata.
 - Due ingrassatori per una manutenzione rapida e semplice.
 - Robusta coclea a passo variabile.
- 5 Girante completa a montaggio rapido**
 - Progettata per un facile e rapido montaggio e smontaggio.
 - Consente col suo smontaggio l'uso del gancio di traino.
 - Girante realizzata in resistente poliuretano anti corrosione.
- 6 Regolazione Indipendente di Girante e Coclea**
 - Regolazione indipendente di girante e coclea per la migliore distribuzione e portata del materiale.
- 7 Griglia superiore**
 - Previene l'introduzione nella tramoggia di grossi grumi di materiale ghiacciato.
 - Fornita di serie.
- 8 Telo Protettivo**
 - Impedisce l'ingresso di acqua per una migliore e più libera distribuzione del prodotto.
- 9 Cablaggi Autoestinguenti di tipo Automobilistico**
 - Garantiscono un montaggio preciso senza rischi di cortocircuiti.





NO MOTORI, NO PULEGGE
NO PIGNONI, NO CINGHIE
NO CATENE


Trasmissione con coclea longitudinale

- ✓ Trasmissione alla coclea ad elevata coppia motrice.
- ✓ Coclea con vite a passo variabile.


Sistema Accuspray
opzionale
Vedi retro




SP-7500



SP-8500



SP-9500




Rimorchio Opzionale (VMT-250)

Equipaggiate il Vs. carrello con uno spargisale V-Maxx per aumentare semplicità e versatilità d'uso. Il VMT-250 ha tutte le specifiche per l'utilizzo autostradale: l'ideale per l'uso su ampie superfici.

Specifiche:

- ✓ Fanaleria.
- ✓ Freni.
- ✓ Terzo punto.
- ✓ Parafanghi.
- ✓ Supporto targa.



Regolazione in marcia della dispersione

Mantiene l'esclusiva specifica di SnowEx di controllo di portata e distanza di spargimento dalla cabina del veicolo.

Non disponibile in Italia.

Specifiche Tecniche

Con 14 modelli, 11 sistemi di fissaggio e numerosi optional extra da scegliere, certamente troverete la soluzione SnowEx ai Vs. bisogni



Impianto Elettrico	
Pannello di Controllo	Stagno e incapsulato in resina epossidica con regolatore di velocità analogico. Regolatore analogico di velocità con display digitale per la distanza di spargimento, diagnostica digitale e protezione da sovraccarichi. Doppio controllo indipendente di gittata e volume con display digitale e diagnostica digitale e protezione da sovraccarichi.
Cablaggio	Cavi da 3 mm. a due conduttori con prese e spine stampate. Completamente sigillato con specifica autoestingente di tipo automobilistico.
Costruzione	
Telaio	Modulare in acciaio ad alta resistenza.
Tramoggia	In polietilene monolitico ad alta densità di colore giallo di sicurezza tartarato contro i raggi UV.
Motore	Sigillato a 12-volt a presa diretta.
Trasmissione alla Girante	Ad elevata coppia motrice con ingranaggio in bronzo e lubrificata con grasso.
Trasmissione alla Coclea	In acciaio ad alta resistenza accoppiata ad una trasmissione ad elevata coppia motrice.
Finitura	A polveri epossidiche.
Montaggio	Con tiranti a cricchetto combinati con supporti di arresto.
Equipaggiamento standard	
Griglia superiore	In acciaio elettrosaldato da 8 mm.
Coperchio superiore	Rigido con ganci di bloccaggio.
Telo di Chiusura superiore	Ad alta resistenza con kit di aggancio.
Vibratore	Ad alta resistenza con motore 12-volt DC.
Luci di Stop	Su barra orizzontale.
Deflettore a V invertita	In 2 pezzi assemblati per utilizzo al 100% con sale o al 100% con sabbia.
Optional	
Pannello di Controllo Stagno	Pannello di controllo analogico incapsulato in resina epossidica con display digitale, diagnostica e circuito di protezione.
Kit Vibratore	Con motore 12-volt DC ad alta resistenza da 285 Nm.
Optimum Flow Kit	Un vibratore aggiuntivo e una paratia a doppio spiovente migliorano il flusso del prodotto per prestazioni ottimali.
Kit di Scarico	Scarico in acciaio inossidabile e 3 m di cavo per la calibrazione e il controllo del flusso del prodotto.
Deflettore Regolabile	Previene lo spreco del prodotto restringendo la bocca di scarico.
AccuSpray	Un serbatoio da 285 litri, optional extra serbatoi da altri 285 litri, da usare come deghiacciante durante lo spargimento.

Guida ai prodotti per Spargisale

	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
Sale Sfuso	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cenere	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sabbia	-	✓	✓	✓	-	-	✓
50:50 Mix Sabbia/Sale	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scioglihiaccio insaccati	✓	✓	✓	-	-	-	-
Salgemma insaccato	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fioccolato di Calcio	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche del prodotto	asciutto/ libero di scorrere	la maggior parte dei prodotti					

Prego notare che questa tabella è solo una guida generale e non include tutto.



SNOWEX[®]

Snow and ice control

	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
	✓	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓ x2					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-	-	✓	✓
	-	-	-	-	-	✓	✓
	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	✓	✓

Specifiche Tecniche

	SP-100	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-8500	SP-9500
Capacità	76 litri	163 litri	254 litri	400 litri	800 litri	1600 litri	3200 litri
Larghezza di Spargimento	1.5 - 7.5m	1.5 - 12m	1.5 - 9m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 12m
Assorbimento Ampere (max)	3.5A	25-30A	25-30A	25-30A	25-30A	30-59A	30-59A
Diametro Girante	254mm	254mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Peso a Vuoto	23kg	55kg	81kg	175kg	189kg	354kg	463kg
Altezza	737mm	864mm	914mm	686mm	914mm	991mm	1156mm
Larghezza	762mm	965mm	1321mm	1232mm	1232mm	1219mm	1321mm
Lunghezza	533mm	521mm	609mm	1956mm	1956mm	2680mm	3302mm
Lunghezza Base Appoggio	-	-	-	1473mm	1473mm	2134mm	2692mm
Larghezza Base Appoggio	-	-	-	864mm	864mm	1118mm	1245mm

Le Specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Prodotti Accessori



Completo di Girante in acciaio inossidabile con deflettore



Spargisale a Spinta SP-65

Specifiche:

- ✓ Spargisale di ottima qualità realizzato per cospargere prodotti deghiaccianti sfusi.
- ✓ Ideale per l'utilizzo con salgemma puro BS3247.
- ✓ Tramoggia anticorrosione di larga capienza.
- ✓ Ruote pneumatiche per un morbido avanzamento.
- ✓ Esclusivo dispersore in acciaio inossidabile.
- ✓ Robusto riduttore stagno.
- ✓ Assale lubrificato per una durata maggiore.
- ✓ Deflettore di scarico.
- ✓ Garanzia di due anni **SnowEx**.


Ideale per l'utilizzo in diversi ambiti come: marciapiedi, piazzali, corti, e in tutte le aree sensibili dove si vogliono ridurre i rischi di incidenti alle persone.

Adatto a:

Scuole, ospedali, aree sportive, stazioni di servizio, centri commerciali, aree pubbliche, strade private, uffici etc.



AccuSpray: Sistema Antighiaccio a Liquidi



Accuspray è un impianto autonomo a liquido in grado di scongelare (per diretta applicazione del liquido sulla strada) o di pre-inumidire sabbia o sale (applicando tale prodotto) prima di cospargerli. Sono due sistemi in uno, semplicemente chiudendo una valvola.

Specifiche:

- ✓ Serbatoio da 285 litri espandibile a 850 o a 1420 litri aggiungendo altri 2 o 4 serbatoi da 285 x ogni lato dello spargisale.
- ✓ Funzionamento a 12-volt.
- ✓ Controllo tramite pannello digitale.
- ✓ Adattabile agli spargisale **SnowEx** V-MAXX SP-8500 e SP-9500.
- ✓ Ridotto tempo di assemblaggio e installazione.
- ✓ Funzioni di deghiacciante o di pre-inumiditore indipendenti semplicemente ruotando una valvola.
- ✓ Idoneo ad utilizzare molti prodotti liquidi deghiaccianti.

Rivenditore: